

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ

Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ.

Consultant Orthopaedic Surgeon
Frimley Park Hospital, Surrey, UK

www.footsurgery.gr

ΡΗΞΗ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ



ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ ΔΕΙΧΝΕΙ
ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ
(ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΆΛΛΟ ΠΟΔΙ)

www.footsurgery.gr

Dr. Ν.Γκουγκουλιάς

**Διαδερμική (με μικρές τομές) συρραφή
Αχιλλείου τένοντα**

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΑ 3 ΜΗΝΕΣ

