

# ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΚΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ 1

Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς  
Ορθοπαιδικός Χειρουργός  
Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ.

Consultant Orthopaedic Surgeon  
Frimley Park Hospital, Surrey, UK

[www.footsurgery.gr](http://www.footsurgery.gr)

Άνδρας, 29 χρ, βλαισότητα και αρχόμενη αρθρίτιδα μετά από κάταγμα (προ 18 μηνών)



[www.footsurgery.gr](http://www.footsurgery.gr)



[www.footsurgery.gr](http://www.footsurgery.gr)



[www.footsurgery.gr](http://www.footsurgery.gr)



Έγινε οστεοτομία  
ραιβοποίησης της  
περιφερικής  
κνήμης για αλλαγή  
του άξονα  
φόρτισης





[www.footsurgery.gr](http://www.footsurgery.gr)



[www.footsurgery.gr](http://www.footsurgery.gr)

Έγινε οστεοτομία  
ραιβοποίησης της  
περιφερικής κνήμης  
για αλλαγή του άξονα  
φόρτισης

- Επέστρεψε στη δουλειά  
στους 3,5 μήνες
- Χωρίς προβλήματα για 3  
χρόνια τώρα

