

# ΤΕΝΟΝΤΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΟΔΙ

## 2

Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς  
Ορθοπαιδικός Χειρουργός  
Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ.

Consultant Orthopaedic Surgeon  
Frimley Park Hospital, Surrey, UK

[www.footsurgery.gr](http://www.footsurgery.gr)



Προβλήματα:

- Σπαστικότητα οπίσθιου κνημιαίου
- Αδυναμία εκτεινόντων, περνιαίων
- Στροφική παραμόρφωση κάτω άκρου κνήμης

- 9 ετών
- Εγκεφαλική παράλυση (ήπια – επηρεασμός αριστερής πλευράς)
- Έσω στροφή ποδιού
- Ιπποποδία
- Πάρεση εκτενόντων
- Χρησιμοποιούσε κηδεμόνα ΠΔΚ

# ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ



# ΠΛΑΝΟ: ΥΠΕΡΣΦΥΡΙΑ ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ & ΤΕΝΟΝΤΟΜΕΤΑΦΟΡΑ



# ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ



# ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ









# ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ



# ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ



Η ασθενής βαδίζει με κανονικό παπούτσι χωρίς νάρθηκα και έχει καλό εύρος κίνησης  
Ο οπίσθιος κνημιαίος δεν είναι πια δύναμη παραμόρφωσης, αλλά κινεί το πόδι (έκταση) και βοηθά στη φυσιολογική βάδιση